

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP FS90-CPR-130910

PRODUKT

Produkt Typ:

Typen, Chargen- oder Seriennummer:

Vorgesehener Verwendungszweck des Produktes:

Kaminofen für feste Brennstoffe

Jøtul FS 90 Series (FS 91, FS 92)

Kaminofen für feste Brennstoffe ohne

Warmwasser Produktion

Brennstoff Holz

HERSTELLER

Name:

Adresse:

Postleitzahl 1411
1602 Fredrikstad, Norway

Telefon:

+47 69 35 90 00

E-Mail Adresse: post@jotul.no

PRÜFT

Gemäß AVCP: System 3

Notifizierte Stelle: RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle

NB-No: 1427

Prüfberichtnummer: FSPS-Wa 2160-EN

Harmonisierte Technische norm: EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

SICHERHEIT

Minimalabstand [in mm] Abstand zu brennbarem Material Rückseite = 100 Seiten = 350 Vorderseite = 800 Ecke = 100 Decke = -Siehe Bedienungsanleitung Bestanden Brandschutz Α1 Brandverhalten Bestanden Gefahr, dass brennender Brenstoff herausfällt Bestanden Oberflächentemperatur Elektrische Sicherheit Ausstoss der Verbrennungsprodukte Reinigungsmöglichkeit Bestanden Maximaler Betriebsdruck Wasser Mechanische festigkeit х (trägt einen Schornsteine/Rauchfang)

LEISTUNG UND EMISSION

Grundlegende Eigenschaften	Leistung
Ausstoss	Bestanden
со	[0,08 %]
NOx	112 mg/m3
OGC	54 mgC/m3
Staub	20 mg/m3
Rauchgastemperatur bei Nennleistung [in °C]	254
Rauchgastemperatur bei Nennleistung gemessen am Rauchstutzen [in °C]	305
Heizleistung	Bestanden
Nennleistung	6 kW
Heizleistung Zimmer	6 kW
Heizleistung Wasser	-
Wirkungsgrad	η [79%]
Haltbarkeit	x

Erklärung:

Die Leistung des Produktes stimmt mit den deklarieren Werten überein. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet im Auftrag des Herstellers:

Tom J. Berglind

R&D Manager

(Name und Funktion)

Fredrikstad, September 2013

Interschrift)